



## NOMENCLATURE DES ROBES

Il existe plusieurs milliers de couleurs de robe chez le chat.

Cette nomenclature est un compromis entre la logique, qui permet un début de systématique, et la tradition, qui permet d'être compris par une majorité.

La logique a été introduite à plusieurs niveaux :

- La terminologie pour une couleur est la même quelle que soit la race. Les noms « exotiques » tels qu'ébony ou foreign blue, pour les orientaux par exemple, ont été supprimés car tombés en désuétude. Il reste cependant quelques rares cas où l'usage de certains noms spécifiques reste très répandu (lièvre et sorrel chez l'Abyssin et le Somali, bronze chez le Mau Egyptien, zibeline chez le Burmese Anglais et le Burmese Américain). Nous recommandons alors de mettre la couleur normale suivie du terme usité.
- L'ordre dans lequel figurent les différents termes décrivant une robe est toujours le même. Cet ordre est le suivant :
  - la couleur « de base » (voir section « la couleur » ci-dessous), incluant les variantes tortie ;
  - l'éventuelle mention de « ambre » (ou « amber ») ;
  - l'éventuelle mention de « charcoal » ;
  - l'éventuelle mention de « carnelian/copal » ;
  - l'éventuelle mention de « sunshine » ;
  - l'éventuelle mention de « golden » ;
  - l'éventuelle mention de « copper » ;
  - l'éventuelle mention de « silver » ou « smoke » ;
  - l'éventuel motif tabby ;
  - l'éventuel patron pour les catégories sepia, mink et point ;
  - l'éventuelle panachure blanche.

Ainsi, par exemple, on pourrait avoir « blue tortie [amber] [silver] [blotched tabby] [sepia] [et blanc] »

La tradition a prévalu pour le mélange de termes anglo-saxons et français. En effet, la félinotechnie utilise beaucoup de termes anglo-saxons, qui sont compris internationalement. Mais il est de coutume en France de garder le terme français pour les couleurs noir, bleu, chocolat s'il n'y a pas de terme anglais qui suit. De même, les chats à panachure blanche sont qualifiés de « et blanc » et non de « and white ». Pour le reste, les règles d'usage ont pour la plupart été gardées. Par exemple, « noir » se transforme en « brown » si le chat est agouti (« tabby »), en « black » si le chat est silver, en « seal » si le chat est sepia,



mink ou point ! La tradition de distinguer entre « shaded » et « chinchilla » a également été gardée, bien qu'il existe un continuum de longueur de tipping.

Dans certains cas, il est utile d'intégrer la couleur des yeux dans le nom de robe, pour qu'elle apparaisse sur le pedigree des descendants du chat. C'est le cas systématiquement pour les chats blancs (exemple : blanc yx bleus, blanc yx impairs, blanc yx or), mais aussi pour les chats silver shaded yx or.

A côté des noms d'usage, nous avons placé des formules génétiques. En effet, bien que les robes chez le chat soient extrêmement variées, elles sont en fait le résultat d'une combinaison d'un petit nombre de facteurs génétiques indépendants, comme la dilution, les motifs tabby, etc. Certains de ces facteurs sont identifiés au niveau moléculaire et on dispose de tests ADN pour connaître de façon non ambiguë le génotype du chat. Pour d'autres, ce n'est pas encore le cas. Lorsque le modèle génétique est établi ou bien fortement présumé, il sera indiqué dans l'explication qui suit.

Les tableaux suivants visent à présenter une vue synthétique de toutes ces couleurs en les regroupant afin d'en parler plus facilement sans avoir à les énumérer toutes. On a ainsi coutume de classer les robes en « catégories », « divisions » et « couleurs », ces trois caractéristiques se combinant : chaque robe appartient à une catégorie, à une division et à une couleur.

## **La catégorie**

La **catégorie** distingue les chats ayant pleine expression de la couleur de ceux ayant un patron thermosensible, c'est-à-dire dont les pigments ne s'expriment pleinement que dans les zones froides du corps (museau, oreilles, pattes, queue, ...) : il y a ainsi 4 catégories, qui correspondent à des combinaisons d'allèles sur le locus « C » (celui de l'enzyme tyrosinase : TYR). Par ordre du plus homogène au plus contrasté, on a les catégories suivantes :

- Pleine couleur (génotype C-), encore appelée « **traditionnelle** » ;
- **Sepia** (génotype cbcb), comme chez le burmese anglais ou américain ;
- **Mink** (génotype cbcs), intermédiaire entre sepia et point ;
- **Point** (génotype cscs), comme chez le siamois ou le sacré de Birmanie.

## **La division**

La **division** distingue les chats en fonction de plusieurs facteurs indépendants : présence de panachures blanches ou non, présence de l'allèle inhibiteur (I) donnant les couleurs silver ou smoke, chat uni (non agouti) ou bien présence d'un motif tabby, ... Comme chacun de ces facteurs est indépendant des autres et qu'ils se combinent entre eux, le regroupement par divisions contient une dose d'arbitraire. Par exemple, les chats à la fois silver et tabby sont dans la division « silver » et non dans la division « tabby ». Ces choix de regroupement ont souvent été dictés par la tradition et l'alignement entre fédérations félines. Au sein de chacune des catégories, on distingue les 9 divisions suivantes :



- **Solide** : chats non particolores, sans allèle inhibiteur (i/i), non ambre (E/-), non charcoal et non agoutis (a/a). On rattache à ce groupe les chats entièrement blancs (W/-).
- **Tabby** : chats non particolores, sans allèle inhibiteur (i/i), non ambre (E/-), non charcoal mais agoutis (A/-). Dans cette division, on distingue plusieurs sous-divisions en fonction du motif tabby (pour les chats à poils tiquetés) ou de la longueur de l'extrémité colorée (pour les chats à poils pigmentés uniquement à l'extrémité, « tipped ») :
  - Ticked tabby
  - Mackerel tabby
  - Spotted tabby
  - Blotched tabby
  - Shell
  - Shaded
- **Silver/smoke** : chats non-particolores, non ambre (E/-), mais avec allèle inhibiteur (I/-), qu'ils soient agoutis ou non (A/A, A/a ou a/a).
- **Ambre (uniquement chez le Norvégien)** : chats non particolores, homozygotes pour la mutation ambre au locus extension (e/e), avec ou sans allèle inhibiteur (I/- ou i/i), agoutis ou non (A/A, A/a ou a/a). Pour l'instant, cette division n'est introduite que dans la catégorie traditionnelle.
- **Charcoal (uniquement chez le Bengal)** : chats non particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i) mais hétérozygote agouti sauvage et porteur de non agouti (A<sup>PB</sup>/a). Le Charcoal n'étant actuellement reconnu que chez le Bengal, cette division n'est introduite que dans la division non particolore\*.
- **Carnelian/copal (uniquement chez le Kurilian bobtail) :**
  - **Carnelian** : chats non-particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti ou non (A/A, A/a ou a/a), homozygotes pour la mutation carnelian e<sup>c</sup> (e<sup>c</sup>/e<sup>c</sup>).
  - **Copal** : chats non-particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), hétérozygotes pour la mutation e<sup>c</sup> (E/e<sup>c</sup>).
- **Sunshine/extrême sunshine (uniquement chez le Sibérien) :**
  - **Sunshine** : chats non-particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), homozygote pour la mutation sunshine (sun/sun ou wb<sup>SIB</sup>/wb<sup>SIB</sup>).
  - **Extrême sunshine** : chats non-particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), homozygote pour la mutation extrême sunshine (esun/esun ou wb<sup>eSIB</sup>/wb<sup>eSIB</sup>).



- **Golden** : chats non-particolores, non ambre (E/-), sans allèle inhibiteur (i/i) mais agouti (A/-), dont la base du poil est jaune à dorée.
- **Copper** : chats non-particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a) et homozygotes pour la mutation copper (cop/cop ou  $wb^{BSH}/wb^{BSH}$ ).

Et 8 divisions similaires\* mais pour les chats à panachure blanche :

- **Solide & blanc** : chats particolores, sans allèle inhibiteur (ii), non ambre (E-) et non agoutis (aa).
- **Tabby & blanc** : chats particolores, sans allèle inhibiteur (ii), non ambre (E-) mais agoutis (A-). On retrouve les mêmes distinctions qu'au sein de la division tabby (ticked tabby, mackerel tabby, spotted tabby, blotched tabby, shell, shaded).
- **Silver/smoke & blanc** : chats particolores, non ambre (E-), mais avec allèle inhibiteur (I-), qu'ils soient agoutis ou non.
- **Ambre & blanc (uniquement chez le Norvégien)** : chats particolores, homozygotes pour la mutation ambre au locus extension (ee), avec ou sans allèle inhibiteur, agoutis ou non. Pour l'instant, cette division n'est introduite que dans la catégorie traditionnelle.
- **Carnelian/copal & blanc (uniquement chez le Kurilian bobtail) :**
  - **Carnelian & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti ou non (A/A, A/a ou a/a), homozygotes pour la mutation carnelian  $e^c$  ( $e^c/e^c$ ).
  - **Copal & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), hétérozygotes pour la mutation  $e^c$  ( $E/e^c$ ).
- **Sunshine/extrême sunshine & blanc (uniquement chez le Sibérien) :**
  - **Sunshine & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), homozygote pour la mutation sunshine (sun/sun ou  $wb^{SIB}/wb^{SIB}$ ).
  - **Extrême sunshine & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a), homozygote pour la mutation extrême sunshine (esun/esun ou  $wb^{eSIB}/wb^{eSIB}$ ).
- **Golden & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), sans allèle inhibiteur (i/i) mais agouti (A/-), dont la base du poil est jaune à dorée.  
**Copper & blanc** : chats particolores, non ambre (E/-), avec allèle inhibiteur ou non (I/- ou i/i), agouti (A/A ou A/a) et homozygotes pour la mutation copper (cop/cop ou  $wb^{BSH}/wb^{BSH}$ ).



Les tableaux I à III montrent ces différents regroupements pour chacune des catégories.

**Note** : les chats présentant un « locket » ne sont pas considérés comme particolores ; leur couleur de robe est indiquée sans « & blanc » et ils sont jugés dans la même classe que les chats sans locket.

## **La couleur**

La **couleur** distingue les chats en fonction de la couleur « de base » de leurs poils, qui est contrôlée par plusieurs locus dont les principaux sont le locus B (« brown », celui d'une enzyme impliquée dans la synthèse des mélanines : TYRP1), le locus D (« dilution », celui de la protéine mélanophiline : MLPH) et le locus O (« orange ») porté par le chromosome X).

On a ainsi les 6 couleurs de base résultant des combinaisons des locus B et D sans présence de l'allèle O :

- **noir** (aussi appelé black, brown, seal, ...) : B- D- o(o)
- **chocolat** : bb (ou bbl) D- o(o)
- **cinnamon** : blbl D- o(o)
- **bleu** : B- dd o(o)
- **lilas** : bb (ou bbl) dd o(o)
- **fawn** : blbl dd o(o)

deux couleurs résultant de l'action du locus O porté par le chromosome X :

- **roux** (aussi appelé red) : D- O(O)
- **crème** (aussi appelé cream) : dd O(O)

et tous les tortie correspondant à la combinaison du roux (resp. du crème) avec les couleurs de base non diluées : noir, chocolat, cinnamon (resp. diluées : bleu, lilas, fawn) :

- **black tortie** : B- D- Oo
- **chocolat tortie** : bb (ou bbl) D- Oo
- **cinnamon tortie** : blbl D- Oo
- **blue tortie** : B- dd Oo
- **lilac tortie** : bb (ou bbl) dd Oo
- **fawn tortie** : blbl dd Oo

L'ensemble de ces 14 couleurs se retrouve dans chacune des cases des tableaux I, II et III.



Cependant, les couleurs ambre n'étant pour l'instant identifiées que chez les chats norvégiens où les couleurs chocolat/lilas, cinnamon/fawn n'existent pas, et n'ayant a priori aucune incidence sur les couleurs red/crème, seules les 4 couleurs noir, bleu, black tortie et blue tortie sont représentées dans les cases des divisions ambre et ambre et blanc.

Les chats entièrement blancs sont traditionnellement regroupés avec les chats de la division solide dans la seule catégorie traditionnelle (case rouge dans le tableau I).

Le tableau IV répertorie les différentes catégories et divisions reconnues par race.



**Tableau I**  
**Divisions pour la catégorie traditionnelle**

		sans blanc				particolore											
		E-		ee		E-						ee					
		ii		I-		ii			I-			ii			I-		
		ii	I-	ii	I-	& blanc	van	mitted	& blanc	van	mitted	& blanc	van	mitted	& blanc	van	mitted
non agouti																	
agouti	ticked tabby																
	mackerel tabby																
	spotted tabby																
	blotched tabby																
	shaded																
	shell																

- Solide
- Tabby
- Silver/smoke
- Ambre
- Solide et blanc
- Tabby et blanc
- Silver/smoke et blanc
- Ambre et blanc

*Note : le regroupement des cases correspondant aux différents motifs tabby, pour les chats « & blanc van », signifie que dans ce cas on ne précise pas le motif tabby. Les colonnes « & blanc » regroupent à la fois les « & blanc bicolore », « & blanc arlequin » et « & blanc » (sans proportion précisée).*



**Tableau II**  
**Divisions pour les catégories sepia et mink**

		sans blanc		particolore					
		ii	I-	ii			I-		
				& blanc	van	mitted	& blanc	van	mitted
agouti	non agouti								
	ticked tabby								
	mackerel tabby								
	spotted tabby								
	blotched tabby								
	shaded								
	shell								

- Solide
- Tabby
- Silver/smoke
- Solide et blanc
- Tabby et blanc
- Silver/smoke et blanc

*Note : la seule différence entre les tableaux I et II est la non-inclusion de la division ambre et de la division ambre et blanc dans les catégories sepia et mink. Les colonnes « & blanc » regroupent à la fois les « & blanc bicolore », « & blanc arlequin » et « & blanc » (sans proportion précisée).*





**Tableau III**  
**Divisions pour la catégorie point**

		sans blanc		particolore					
		ii	I-	ii			I-		
				& blanc	van	mitted	& blanc	van	mitted
agouti	non agouti								
	tabby								
	shaded								
	shell								

- |  |                 |  |                |  |                       |
|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------------|
|  | Solide          |  | Tabby          |  | Silver/smoke          |
|  | Solide et blanc |  | Tabby et blanc |  | Silver/smoke et blanc |

*Note : la seule différence entre les tableaux II et III est le regroupement des lignes correspondant aux différents motifs tabby chez les chats point.  
Les colonnes « & blanc » regroupent à la fois les « & blanc bicolore », « & blanc arlequin » et « & blanc » (sans proportion précisée).*



**Tableau IV**  
**Divisions reconnues par race**

RACE	CATEGORIES				DIVISIONS									PANACHURE
	Traditionnelle	Sepia	Mink	Point	Solide	Tabby	Silver/ smoke	Ambre	Charcoal	Carnelian/ Copal	Sunshine/ Extrême sunshine	Golden	Copper	& blanc
Abyssin/Somali	✓					✓	✓							
American Bobtail PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
American Curl PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
American Shorthair/Wirehair	✓				✓	✓	✓							✓
Angora turc	✓				✓	✓	✓							✓
Asian SH/LH	✓	✓			✓	✓	✓					✓ (LH)		
Bengal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Bombay	✓				✓									
British SH/LH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Burmese Américain		✓			✓									
Burmese Anglais		✓			✓									
Burmilla	✓	✓				✓	✓					✓ *		
Céleste PC/PL	✓				✓	✓	✓							
Ceylan	✓					✓								
Chartreux	✓				✓									
Chausie	✓				✓	✓								
Cornish/Californian Rex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Devon rex	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓

\*tipped uniquement



**Tableau IV**  
**Divisions reconnues par race**

RACE	CATEGORIES				DIVISIONS									PANACHURE
	Traditionnelle	Sepia	Mink	Point	Solide	Tabby	Silver/ smoke	Ambre	Charcoal	Carnelian/ Copal	Sunshine/ Extrême sunshine	Golden	Copper	& blanc
Donskoy	✓			✓	✓	✓	✓							✓
European Shorthair	✓				✓	✓	✓							✓
German Rex	✓				✓	✓	✓							✓
Havana Brown	✓				✓									
Japanese Bobtail PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Korat	✓				✓									
Kurilian Bobtail PC/PL	✓				✓	✓	✓			✓				✓
Laperm PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Lykoi	✓				✓									
Maine Coon	✓				✓	✓	✓							✓
Manx/Cymric	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Mau Egyptien	✓				✓	✓	✓							
Munchkin PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Norvégien	✓				✓	✓	✓	✓						✓
Ocicat	✓				✓	✓	✓							
Oriental/Mandarin	✓				✓	✓	✓							✓
Persan/Exotic SH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓
Peterbald	✓			✓	✓	✓	✓							✓
Pixie Bob PC/PL	✓					✓								



**Tableau IV**  
**Divisions reconnues par race**

RACE	CATEGORIES				DIVISIONS									PANACHURE
	Traditionnelle	Sepia	Mink	Point	Solide	Tabby	Silver/ smoke	Ambre	Charcoal	Carnelian/ Copal	Sunshine/ Extrême sunshine	Golden	Copper	& blanc
Ragdoll				✓	✓	✓	✓							✓
Russe/Nebelung	✓				✓									
Sacré de Birmanie				✓	✓	✓	✓							✓
Savannah	✓				✓	✓	✓							
Scottish/Highland Fold/Straight	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Selkirk Rex/Straight PC/PL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓
Siamois/Balinois				✓	✓	✓	✓							✓
Sibérien	✓			✓	✓	✓	✓				✓			✓
Singapura		✓				✓								
Snowshoe				✓	✓	✓	✓							✓
Sokoke	✓					✓								
Sphynx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓
Thaï				✓	✓	✓	✓							
Tonkinois PC/PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Toyger	✓					✓								
Turc du Lac de Van	✓				✓	✓								✓
York Chocolat	✓				✓									✓
Chat de maison	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓